

# 中国动物疫病预防控制中心 (农业农村部屠宰技术中心)

文件

疫控防〔2023〕81号

---

## 中国动物疫病预防控制中心 关于印发《2023年汛期动物疫病防控技术 指导意见》的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市动物疫病预防控制机构，新疆生产建设兵团畜牧兽医工作总站：

为做好汛期动物疫病防控工作，我中心组织编写了《2023年汛期动物疫病防控技术指导意见》及宣传挂图，现印发给你们，请参照执行。

附件:2023 年汛期动物疫病防控技术指导意见

中国动物疫病预防控制中心  
(农业农村部屠宰技术中心)

2023 年 6 月 20 日



## 附件

# 2023 年汛期动物疫病防控技术指导意见

汛期气温较高、雨水增多,养殖场高温高湿环境易导致畜禽抵抗力降低,动物疫病进入易发、多发期。为做好汛期动物疫病防控工作,提出以下技术指导意见。

### 一、强化防雨排涝措施,做好应急准备

整修防疫沟,加深加宽排水沟,清理杂物,确保排水畅通。及时加固、维修圈舍、围墙、粪污处理场所、防洪堤等,检修排涝设施,保养排涝水泵、应急照明等设备,做好防汛排涝准备。配备挡水板、沙袋等防汛物资,提前储备饲料以及兽药、消毒用品等防疫物资,保障汛期物资供应。做好停电、停水、洪涝等紧急情况的应对措施,明确责任人,开展突发情况模拟演练,提升实战能力。密切关注天气预报,降雨量增多时,增加应急值班值守人员。

### 二、强化免疫措施,做好疫情监测

对强制免疫的动物疫病,要根据免疫抗体监测情况及养殖场周边疫情情况,及时强化免疫。对其他畜禽传染病,要根据疫情动态,做好预防免疫接种。对曾发生炭疽、猪链球菌病、乙型脑炎的地区,要组织开展风险评估,根据评估结果确定预防性免疫接种范围。加强非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病和炭疽、血吸

虫病等人畜共患病监测,及时分析研判受灾地区动物疫病发生和发展态势。对血吸虫病疫区,要疏通沟渠排水,防止钉螺滋生。严禁灾后立即到滨湖草洲放牧耕牛,必要时投喂吡喹酮驱虫。发现疫情要及时报告,果断处理,防止疫情蔓延。

### **三、强化消毒灭源,做好无害化处理**

对畜禽圈舍、屠宰加工场所、畜禽交易市场、运输车辆、用具等,全面开展预防性消毒。对死亡畜禽发现、收集、处理等场所和运输工具,严格清洗消毒,防止病原扩散。雨后注意排水清污后再进行消毒,可适当增加消毒频次,污染严重时,提高消毒剂使用浓度。虫媒疫病易发区域,对养殖场及其周围环境喷洒杀虫剂;对蚊蝇幼虫孳生场所,要及时清除积水或填土覆盖,对有大量蚊虫孳生的水坑或池塘,可使用控制蚊幼虫的杀虫剂;加强防鼠措施,投放毒饵后及时搜寻死鼠,集中深埋或焚烧。对发生洪涝灾害后,及时巡查河流、湖泊以及养殖场周边、道路沿线等重点区域,发现畜禽尸体,立即打捞并进行无害化处理。

### **四、强化饲养措施,做好生产管理**

保持养殖场卫生,及时清理粪便,做好圈舍通风。保证营养丰富的饲料和清洁饮水供给,可在饮水中加入复合维生素,增强畜禽抵抗力。饲料储存间要通风换气,防止霉变。对应激情况下容易发生的细菌性疫病,可进行药物预防。指导受灾畜禽养殖场户制定恢复生产方案,加强技术指导,帮助其尽快恢复生产。商品畜禽

达到出栏体重标准的,要尽快出栏,合理降低饲养密度。汛期宜减少或停止养殖场非生产性操作。

### **五、强化宣传指导,做好应急值守**

加强防灾知识宣传,指导养殖场户改善生物安全条件,维护防洪设施设备,提高应对能力。督促从事畜禽养殖、运输、屠宰的单位和个人,不得随意丢弃动物尸体,对病(淹)死畜禽不准宰杀、不准食用、不准出售、不准转运,严格进行无害化处理。加强应急力量配备,严格落实重大动物疫情 24 小时应急值班制度,随时做好应急准备,出现突发状况,按规定及时报告和处置。

---

抄送：农业农村部畜牧兽医局

---

中国动物疫病预防控制中心(农业农村部屠宰技术中心)办公室

2023年6月20日印发

---

# 汛期动物防疫十要十不要



1



要提前储备防疫、防汛物资。



不要对动物防疫疏忽大意。



2



要加固维修圈舍，检修排水管道等排涝设施，保养排涝水泵、应急照明等设备。



不要等到发生洪涝灾害时再紧急修理准备。



3



要保持良好的饲养环境，圈舍勤通风、常换气，控制好舍内温湿度，及时清理粪便、更换垫料。



不要对脏乱差的饲养环境置之不理，造成畜禽抵抗力下降。



4



要及时检查饲料储存场所，保证饲料干燥、清洁、无污染。



不要用发霉、变质饲料饲喂畜禽，防止发生中毒性疾病。



5



要加强临床巡查，掌握畜禽健康状况，及时发现和隔离异常畜禽，快速排除疫情隐患。



不要将患病畜禽和健康畜禽混群饲养。



6



要强化重大动物疫病免疫工作，对抗体水平不合格、超过免疫保护期和新补栏的畜禽及时进行补免。



不要使用未经国家批准的疫苗免疫，尤其是来源不明的“三无”产品。



7



要防范细菌性疫病，减少畜禽应激反应，接种疫苗或进行药物保健。



不要长期过量使用抗生素，造成环境污染和细菌耐药。



8



要强化环境消毒灭源，雨后及时排出积水，清扫场内污泥杂物，适当增加消毒频次。



不要消毒不彻底、留有死角。



9



要灭蝇防鼠，及时清除蚊蝇幼虫孳生场所积水或填土覆盖，使用杀虫剂控制蚊蝇幼虫，投放高效灭鼠剂灭鼠。



不要随意丢弃发现的死鼠，造成疫病传播。



10



要及时搜集打捞因灾死亡畜禽并进行无害化处理。



不要宰杀、食用、出售和转运病死畜禽及其产品，防止动物疫情扩散蔓延。

